



AUTRES DISPOSITIONS

- a) **Marge de recul avant maximale.** De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres.
- b) De plus, certains usages, en conformité au SADR et au Plan d'Urbanisme, pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels.
- c) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres et les autres activités sont assujettis aux dispositions de la Partie VII, section 3.
- d) **Pour l'établissement d'hébergement touristique, incluant l'établissement de résidence principale : obtention d'un certificat d'autorisation municipale. (243-23)**
- e) **Un corridor écologique d'une largeur minimale de 5 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur des cours latérales. Toutefois, les corridors écologiques totaux pour les cours latérales doivent être d'une largeur minimale de 20 mètres.**

PARTIE 2 – Disposition finale du présent projet de règlement

Article 5

Les grilles de spécifications Fo-2 et Fo-3 intégrées par le présent règlement font partie intégrante du règlement de zonage. En cas de contradiction, les grilles prévalent sur les dispositions générales.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.